



ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek azotu
Drukowany parametr: STEŻENIA ŚREDNIE ROCZNE [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 6,148 w punkcie: x=1700 y=2300

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek azotu
Drukowany parametr: STEŻENIA MAKSYMALNE 1-godz. [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 292,3 w punkcie: x=1500 y=1300

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek azotu
Drukowany parametr: PERCENTYL S99.8 [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 177,3 w punkcie: x=1600 y=1800

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek azotu
Drukowany parametr: CZĘSTOŚCI PRZEKROCZEŃ [%] STEŻENIA 200 ug/m3
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 0,1623 w punkcie: x=1600 y=1800

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek siarki
Drukowany parametr: STEŻENIA ŚREDNIE ROCZNE [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 0,0128 w punkcie: x=1700 y=2300

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek siarki
Drukowany parametr: STEŻENIA MAKSYMALNE 1-godz. [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 0,587 w punkcie: x=1500 y=1300

SKALA 1:20 000



ul. SW. Wincentego - faza budowy
 ZANIECZYSZCZENIE : ditlenek siarki
 Drukowany parametr: PERCENTYL S99.726 [ug/m3]
 Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 0,302 w punkcie: x=1600 y=1800

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy

ZANIECZYSZCZENIE : pył

Drukowany parametr: STEŻENIA ŚREDNIE ROCZNE [ug/m3]


Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 0,144 w punkcie: x=1700 y=2300

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : pył
Drukowany parametr: STEŻENIA MAKSYMALNE 1-godz. [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 6,832 w punkcie: x=1500 y=1300

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
 ZANIECZYSZCZENIE : pył
 Drukowany parametr: PERCENTYL S99.8 [ug/m3]
 Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 4,148 w punkcie: x=1600 y=1800

SKALA 1:20 000




ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : tlenek węgla
Drukowany parametr: STEŻENIA ŚREDNIE ROCZNE [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 1,988 w punkcie: x=1700 y=2300

SKALA 1:20 000



ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : tlenek węgla
Drukowany parametr: STEŻENIA MAKSYMALNE 1-godz. [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 94,53 w punkcie: x=1500 y=1300

SKALA 1:20 000



ul. SW. Wincentego - faza budowy
ZANIECZYSZCZENIE : tlenek węgla
Drukowany parametr: PERCENTYL S99.8 [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 713 maksimum: 57,32 w punkcie: x=1600 y=1800

SKALA 1:20 000

